

# COUNTAX®

Sizler İçin Tasarlanmıştır





## İçindekiler

- 4 | 5 **Countax: Daha iyi bir çim biçme traktörü**
- 6 | 7 **Çim Alanlarınız İçin İngiltere’de Üretilmiştir**
- 8 | 9 **Kes ve Topla Sistemi – Diğerlerinin bıraktığı artıkları toplayın**
- 10 | 11 **Kes ve Topla Sistemi – Çiminize şerit çekin**
- 12 | 13 **Toplamadan Kesme – Kaba kesim**
- 14 | 15 **Uzun Çim Malçlama**
- 16 | 17 **Countax Özellikleri**
- 18 | 19 **Kullanıcı Yönetim Sistemi (OMS)**
- 20 | 21 **C Serisi Çim Biçme Traktörleri**
- 22 | 23 **B Serisi 4TRAC Çim Biçme Traktörleri**
- 24 | 25 **A Serisi Çim Biçme Traktörü**
- 26 | 27 **A Serisi Dizel Çim Biçme Traktörü**
- 28 | 29 **Ataşmanlar**
- 30 | 31 **Özellikler**

Fotoğraflar temsilidir; gerçek ürünlerle farklılık gösterebilir. Tüm traktörlerde bu broşürdeki fotoğraflarda yer almayan CE uyumlu kayış koruyucu bulunmaktadır.





## Countax:Daha iyi bir çim biçme makinesi

Her şeyden önce Countax çim biçme traktörü olağanüstü bir çim biçme makinesidir. Çim alanlar için özel olarak geliştirilmiş eşsiz kesme ve toplama sistemi Countax'ı piyasadaki diğer tüm makinelerden farklı tutmaktadır. **Countax her zaman daha kısa kesebilmenize, eksiksiz toplayabilmenize ve çimler ıslakken dâhi şerit şekli verebilmenize imkân tanır.**

Peki, neden “çim biçme makinesinden çok daha fazlası” diyoruz? Countax aldığınızda bütün bir yıl boyunca çim alanlarınızda her mevsimde ve koşulda kullanabileceğiniz küçük ve dayanıklı bir traktör sahibi olursunuz. Birçok ‘koltuklu biçme makinesinin’ başarısız olduğu koşullarda Countax üstün performans gösterir – tüm hava koşullarında kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

Basma düğmesi\* ile kontrol edilen güç alma düzeneği traktörünüzün kullanımını klasik koltuklu biçme makinesinin ötesine taşıyan donatıları devreye alır. İster ilkbaharda çiminizi kesin, ister sonbaharda yaprak toplayın veya kışın tuz serpin – Countax yılın her ayında kullanabileceğiniz paha biçilemez bir ekipmandır.

Rakip üreticilerin makineleriyle yan yana getirildiğinde Countax'ın kendi sınıfında rakipsiz olduğu açıktır. Modellerimiz zorlu koşullar için üretilmiştir. Dayanıklı çelik gövde, döküm ön dingil (yalnızca C Serisi) ve çift kabuklu kaput oldukça uzun kullanım ömrü boyunca güvenilir performans sağlar.

\*Countax C ve B Serisinde mevcuttur.  
A Serisinde manüel kullanılan PTO bulunmaktadır.



Çim biçme makinesinden çok daha fazlası



## COUNTAX

### Çim alanlarınız için İngiltere’de üretilmiştir

Countax bir İngiliz başarı hikâyesidir. Oxford’un hemen dışında bulunan fabrikamız 30 yılı aşkın süredir traktör üretimini sürdürmektedir. Fabrikamız en son üretim teknolojisini kullanan gelişmiş teknoloji ile donatılmış bir tesistir.

Countax’ı diğerlerinden asıl ayıran özellik traktörleri üreten kişilerdir. Her bir çalışan konu ürünlerimiz olduğunda tutkuludur ve üretim sürecinin her aşamasında kaliteyi öne çıkarmak için sürekli çalışmaktadır.

Bu tutku öncelikle mühendislerimizle başlar. En yeni traktör çeşitlerimiz Countax müşterilerimiz ve bayilerimizle birlikte tasarlanmıştır. Ürünlerimizin ‘gerçek hayat’ şartlarında nasıl kullanıldığını dinleyerek ve anlayarak müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçen yenilikçi ürünler geliştirmek için çaba sarf etmekteyiz.

Countax bu ilke doğrultusunda tüm ürünlerini, farklı iklimlerin en zor koşullarına dayanacak şekilde özel olarak tasarlamaktadır. Elektronik kontroller hava koşullarına karşı tamamen dayanıklıdır, boyalı bileşenler ise bugün uygulanan en zor testlerden biri olan 500 saatlik sürekli tuz püskürtme deneyini korozyona uğramadan geçmeyi başarmıştır.



Çim alanlarınız için üretilmiştir



# Islak çim kesinve toplayın



XRD kesim ünitesinin

## Kes ve Topla sistemi

Diğerlerinin bıraktığı artıkları toplayın...

Aniden başlayan bir yağmurda veya sulama sonrasında kesim yapmanız gereken durumlardasizin en büyük kurtarıcınız Countax Çim Biçme Traktörleri olacaktır. Countax **'ıslak kesim yapabilen'** tek makinedir.

Birçok koltukluçim biçme makinesindekesilen çimlerin çim toplama sepetlerine atılması işlemi kesici bıçakların oluşturduğu hava akışına bağlıdır. Bu sistem gürültülü ve verimsiz bir sistemdir.ıslak çim genellikle kesim ünitesi ve boşaltma kanalında tıkanıklığa yol açarak düzenli temizleme gerektirecek ve çiminizde istenmeyen görüntülere yol açacaktır.



Countax TIKANMAZ



Countax kes ve topla sistemi daha iyi bir şekilde çalışmaktadır. Ağır hizmete uygun Countax XRD ve IBS kesim ünitelerinde bulunan sertleştirilmiş çelikten üretilmiş üç bıçak ters dönüşlü olarak çalışarak çim artıklarını ünitenin arkasına atar. Atılan bu çimler ise Elektrikli Çim Toplayıcının döner fırçaları ile süpürülür.

Countax 'sistemi' az tıkanma riskiyle ıslak çimlerin bile kesilerek toplanabilmesi anlamına gelir. Yaprak ve diğer çer-çöp çimden hızlıca temizlenebilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey çim sepeti takılı olarak ilgili alanın üzerine sürmenizdir.

*Elektrikli Çim Toplayıcı çim artıklarını toplamak için fırça kullanır*



## Kes ve Topla sistemi

### Yüksek kaliteli şerit biçme

*Countax, koltuklu çim biçme traktörünüzün hız ve rahatlığı için çiminizin kaliteli deseninden ödün vermemeniz gerektiğini düşünmektedir.*

Birçok müşterimiz, çim alanları için şerit desenli biçme istemektedir. Zarif görünümüne sahip bu şeritler aynı zamanda çim alanın daha uzun ve daha yeşil olduğu algısını vermektedir ve Countax çim biçme traktörleri birçok müşterimizin aradığı yüksek kaliteli biçmeyi sağlamaktadır.

Şeritler, karşıt tonlarda bir sıra çim belirli bir yönde ve diğer sıra çim ise aksi yönde yatırılarak oluşturulmaktadır.

Buefektini vermek klasik bir yatay bıçaklı çim biçme makinesiyle oldukça zor olabilmektedir. Genellikle ağır çim silindiri ile bir kere daha geçilmesi veya 'şerit çizme kiti' gerektirmektedir ve sonuçlar farklı olabilmektedir.

Countax traktör diğer makinelere göre farklı çalışır. Opsiyonel Elektrikli Çim Toplayıcı içinde yer alan entegre silindir sayesinde her defasında şerit etkili biçme sunar. Süpürme fırçalarının bu eşsiz hareketi şerit etkisini bir adım öteye taşır. Countax ile her çim biçtiğinizde tek bir geçişle şerit etkisi verebilirsiniz.





## Toplamadan kesme

### Kaba kesme özelliği Standart

*...meyvelik veya küçük otlaklarda üstün sessiz ve hızlı kesme kabiliyetiyle kaliteli ve çarpıcı performans...*

Yeni XRD (C ve B Serisi traktörlerde bulunur) bugüne kadar Countax tarafından üretilmiş en dayanıklı, arkadan boşaltma özelliğine sahip kesim ünitesidir. Profesyonel gereksinimlere göre birinci kalite çelikten üretilmiştir. Günlük yıpranma ve aşınmaya daha fazla koruma sağlamak üzere kalın darbe çubuğu ile güçlendirilmiştir. Bu sayede kesim ünitesi daha nadir kestiğiniz ve daha uzun bıraktığınız yarı yabani alanlar için ideal büyük boy kaba kesme makinesi haline getirmektedir.

Çim toplama ünitesi çıkartıldığında traktör çevik bir hale gelerek yüksek manevra yapabilme kabiliyetine kavuşur – ağaç ve diğer engellerin çevresinde kolaylıkla kesim yapabilirsiniz.

Countax A Serisine 127cm (50") Combikesim üniteleri takılabilir. Çeviri kiti takarak A Serisini yüksek performanslı bir malçlama makinesine dönüştürebilirsiniz. Çim artıkları tekrar tekrar kesilerek çok küçük parçalara ayrılır ve doğada ayrışması amacıyla tekrar çime enjekte edilir.



# Toplamadan kesme







Uzun çimleri, ısırgan otlarını  
ve kaba dikenleri kesin

## Uzun Çim Malçlama

Uzun çimleri, kaba dikenleri ve ısırgan otlarını kısaltın

*...en engebeli meyve bahçelerini veya küçük otlakları işleyebilecek ve aynı zamanda çiminizde olağanüstü görünüm sağlayabilecek kadar çok yönlü bir kesim...*

İlerlemek gerçekten zorlaştığında Countax High GrassMulching (HGM) (Uzun Çim Malçlama) kesim üniteleri kendi sınıfında tektir.

Zirai parçalama makinesi ile aynı prensipleri kullanan HGM kesim üniteleri kalın uzun çimleri, kaba dikenleri, deve dikenlerini ve çalıları kesebilme özelliğine sahiptir. Ön ve arka kısımda bulunan zincirler çimin tamamen düzleştirilmesini önleyerek kesilmeden önce kaçmasını önler. Sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş altı malçlama bıçağı birkaç defa kesim yaparak ortaya çıkan malcı ayırması için toprağa bırakır.

Uzun Çim Malçlamakesim ünitelerinin sizi şaşırtacak bir özelliği ise çim alanlarınızda eşit ölçüde kısa çim kesebilmesidir.

Bu kesim üniteleri yeni traktörler üzerinde takılı olarak gelebilir, opsiyonelolarak sunulabilirveya yedek kesim ünitesi olarak kullanılabilir. 92cm (36") ve 107cm (42")\* ebatlarında mevcuttur.



\*Kesim ünitesi/traktör uyumluluğu için bkz. sayfa 30



## Countax Özellikleri



**Kawasaki**

**Ayak kontrollü şanzıman:** Countax çim biçme makinesini sürmek son derece kolaydır. Bir pedal ile ileri yönde hareket ederken diğeriyle geri yönde hareket edebilirsiniz. Pedala ne kadar basarsanız o kadar hızlı hareket edersiniz.

**Dayanıklı kontroller:**Countax üzerindeki tüm kollar, kontroller ve anahtarlar tüm hava koşullarında sürekli kullanıma dayanacak şekilde üretilmiş ve test edilmiştir.



**Motorlar:** Countax üzerinde yalnızca Briggs&Stratton, Kawasakive Yanmar marka premium kalite motorlar bulunur.

**Ağır hizmete yönelik dayanıklı yapı:** Döküm ön dingil (C Serisi) ve sağlamlaştırılmış kesim ünitesi tasarımı gibi özellikler Countax çim biçme makinesinin piyasada bulunan diğer tüm makinelerden daha uzun ömürlü kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Traktörde kullanılan tüm bileşenler 'günlük hayatta' kullanımda dayanıklı olacak şekilde seçilerek test edilmiştir.

**Güç alımı:**Çim toplayıcı ve donatıların tahrik gücü doğrudan motordan alınmaktadır. Bağımsız kavrama sayesinde kesici bıçaklar devre dışıyken donatılara güç vermek için PTO kullanmanıza imkan tanınır.

**Otomotiv tarzı direksiyon:**C ve B Serisinde bulunan bilyeli rulman direksiyonun kullanımı kolaydır ve günlük kullanımda karşılaşılan çarpma ve tümseklere karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. A230D modelinde servo destekli direksiyon mevcuttur.

**Kolay erişim ve kullanım için ergonomik tasarıma sahiptir:**Eşsiz direksiyon tasarımı ve koltuk kullanımı (C & B Serisi) traktöre binme ve inmede kolay erişim sağlar. Anahtarlar ve kontrollerin kullanımı sezgiseldir ve operatörün kolay erişebileceği konumda bulunmaktadır.





## Countax Özellikleri

### Kullanıcı Yönetim Sistemi (OMS)

*OMS kullanımı kolay bir gösterge panosu ekranıdır. Traktörünüz hakkında bilmek isteyeceğiniz tüm bilgilere tek bir yerden ulaşabilirsiniz.*

Tüm Countax traktörlerinde Countax'a özgü bütünleşik bilgisayar OMS donanımı bulunmaktadır. Bu sistem traktörün ana fonksiyonlarından bağımsız çalışarak motoru, kesim ünitesini ve güç alma sistemini izler. Makinenizin çalışması hakkında 'tek bakışta' durum bilgisi sağlar – tıpkı arabaların gösterge panosu gibi.

Birçok Countax traktör modelinde düşük yakıt uyarısı ve devir (RPM) göstergesi vardır. Elektronik paneldeki devir göstergesi motor hızını gösterir. Yoğun çim keserken devrin en uygun seviyenin altına düşmesi halinde bu durum gösterge panosunda gösterilerek kesim ünitesini yükseltmenize veya hızı arttırmanıza imkân tanınır. Bu sayede duruma uygun mümkün olan en iyi kesim sağlanır.





## C Serisi 2WD Çim Biçme Traktörleri

### İngiltere'nin favori çim biçme traktörü serisi

C Serisi son yirmi yıldır İngiltere'nin favori çim biçme traktörü serisidir. Islak koşullarda kesme ve toplama, şerit çekme ve makineyi yılda 12 ay boyunca kullanabilme gibi avantajları ile C Serisi traktörler binlerce müşteri tarafından tercih edilmektedir.

Tüm Countax traktörler gibi C Serisi de birçok 'koltuklu çim biçme makinesine' kıyasla daha üstün özellikler ile üretilmiştir. Ekstra dayanıklıdır. Ağır hizmete uygun çelik şasi, döküm ön dingil ve güçlendirilmiş kesim ünitesi C Serisi traktörlerin her gün karşılaşılan zorlu işlerin üstesinden gelmesi için tasarlanmıştır.

Basma düğmesi ile kontrol edilen güç alma sistemi ile **Elektrikli Çim Toplayıcı**, **Tohum Serpici** veya **Verticut Ünitesi** tahrik edilir. Her bir ünite traktörün kullanım alanını daha da genişleten değerli bir donatıdır.



	Motor	Kesim Ünitesi
C50	Briggs&Stratton tek silindir 500cc	97cm (38") XRD arkadan boşaltma
C60	FS481V Kawasaki çift silindir 603cc	107cm (42") XRD arkadan boşaltma veya 92cm (36") Uzun Çim Malçlama
C80	FR541V Kawasaki çift silindir 603cc	122cm (48") XRD arkadan boşaltma veya 92cm (36") Uzun Çim Malçlama

**Kawasaki**





## B Serisi 4 Çeker Çim Biçme Traktörleri

### Eğimli çim alanlarınız için 4x4 traktör

Eşsiz 4TRAC sistemi ile Countax traktörünüz bayırlar, çamur ve engebeli arazilerle mücadele edebilecek 'her yerde kullanabileceğiniz, her yeri biçebileceğiniz' bir çim biçme traktörüne dönüşür.

Dört çeker sistem ile traktörün kullanım alanı daha da genişler. B Serisi ile Countax çim biçme makinenizi çoğu 'koltuklu çim biçme makinesinin' gidemeyeceği yerlerde kullanabilirsiniz. Daha önceden temizleme için çalı kesici gerektiren bayırları güvenle biçebilirsiniz. Çamurlu çalılık içinden römork çekebilir veya kar temizleyebilirsiniz.

4TRAC 'isteğe bağlı' dört çeker sistem sunar. Tutuşun gerekli olduğu yerleri algılayarak çekişi buna göre uygular. Dinamik Çekiş Kontrolü dönüşlerde ön teker hızlarını değiştirerek çiminize sürtünmeyi önler.

	Motor	Kesim Ünitesi
<b>B604TRAC</b>	FS481VKawasaki çift silindir603cc	107cm(42")XRDarkadan boşaltma veya92cm(36")Uzun Çim Malçlama
<b>B2504TRAC</b>	FR730VKawasaki çift silindir726cc	122cm (48") XRDarkadan boşaltmaveya 92cm(36")Uzun Çim Malçlama

**Kawasaki**





## A Serisi Çim Bıçme Traktörü

### A25-50HE modeli daha büyük çim alanlar için daha büyük traktördür

A25-50HE modeli Countax'ın en büyük benzinli çim biçme traktörüdür. 726cc Kawasaki motor 127cm (50") IBS arkadan boşaltmalı kesim ünitesi veya 127cm (50") Combikesim ünitesi ve opsiyonel 390 litrelik Elektrikli Çim Toplama Sepetini tahrik eder. Daha büyük kesim ünitesi ve toplayıcı bu traktörün daha küçük ebatlı C veya B Serisi modellere göre daha büyük alanı kesebileceği anlamına gelir.

Yaklaşık 15000 m<sup>2</sup> veya daha geniş alanlar için uygun olan A Serisi çim alanlar, otlak ve bahçelerinizde çim biçme işlerinizi bir çırpıda halledecektir.

Ekstra büyük toplayıcı basma düğmeli kontrol yardımıyla kaldırılır ve boşaltılır. Toplayıcının büyük kapasitesi kesilen çimlerin boşaltılması için daha az mesafe kat etmeniz gerektiği anlamına gelir. 58cm arka tekerlekler ve diferansiyel kilidi ile A Serisi eğimli alanlarda kullanımı kolay ve çimlerinizi iz bırakmayacak bir çim biçme makinesidir.

	Motor	Kesim Ünitesi
A25-50HE	FR730VKawasaki çift silindir726cc	127cm (50")IBSarkadan boşaltma veya 127cm(50")Combiveya107cm(42")Uzun Çim Malçlama

**Kawasaki**





## A Serisi Dizel Çim Bıçme Traktörü

### Daha büyük şasi ve daha büyük kesim ünitesi ile dizel güç ve ekonomi

A230D modeli ile daha geniş alanları biçebilirsiniz. 784cc Yanmar yakıt tasarruflu dizel motor 15.000m<sup>2</sup> ve daha geniş çim alanlar için ekonomik bir seçenek olan dizel yakıt ile çalışma özelliğine sahiptir.

Yüksek torklu 3 silindirli, su soğutmalı dizel motor hemen her kesme koşuluyla başa çıkabilecek yüksek güç ve torka sahiptir.

A230D isteğe bağlı 127cm (50") IBS arkadan boşaltmalı kesim ünitesi, 127cm (50") Combikesim ünitesi veya 107cm (42") Uzun Çim Malçlamakesim ünitesi mevcuttur. Daha küçük ebatlı C veya B Serisi traktöre kıyasla daha büyük çim alanları veya otlakları daha hızlı biçilecektir.

Bayırlarda kontrol sağlayan önemli bir emniyet özelliği olan diferansiyel kilidi Standart özelliktir ve opsiyonel 390 litrelik Elektrikli Çim Toplama Sepeti basmalı düğmeyle çalışan elektrikli kaldırma ve boşaltma sistemine sahiptir.

	Motor	Kesici Döşemeler
A230D	Yanmar üç silindirli dizel784cc	127cm (50")IBSarkadan boşaltma veya 127cm(50")Combiveya107cm(42")Uzun Çim Malçlama





## Çim BiçmeTraktörü Ataşmanları

Yıl boyunca tüm günlük işleriniz içinCountax kullanabilirsiniz

*Countax çim biçme traktörleri yalnızca kesme, şerit efekti verme veya malçlama için değil yıl boyunca devam eden bakım işlerini yapmak üzere tasarlanmıştır. Çim alanlarındaki birçok iş için kullanılabilir eşsiz ataşman seçenekleri bulunmaktadır.*



## Elektrikli Verticut (Scarifier)

Gücünü doğrudan motordan alan ataşman çim toplayıcının yerine takılır. Döner çatal dişleri çim köklerini ve yosunları temizleyerek çim bitkisinin iyileşmesine imkân tanır ve böylelikle çiminizin genel durumunu iyileştirir. Verticutünitesi çalışma yüksekliği tamamen ayarlanabilir özelliğindedir ve 76cm (30") çalışma genişliği ile çim biçme süresinde hızlıca tamamen verticut yapılabilir.Elektrikli Çim Toplayıcı atıkların toplanmasında kullanılabilir.

## Elektrikli Gübre - Tuz Serpme

Gücünü traktörün motorundan alan gübre - tuz serpici üzerinde 50 kg'a kadar taneli malzeme taşıyabilecek bir hazne bulunmaktadır. Bu ataşman hızlıca gübre veya tuz serpmek için kullanılabilir. Ayarlanabilir akış hızına sahiptir.

## Taşıma kutusu

C ve B Serisi çim biçme traktörleri için tasarlanmış olan 120 litrelik taşıma kutusu tomruk, gübre ve araçların taşınması için idealdir. 120 kg'a kadar yüklerin taşınmasında kullanılabilir. Güçlü ve dayanıklı kutu ağır hizmete uygun çelikten imal edilmiştir. Arka panel ve köşe bağlantıları ekstra güç için takviyelidir. Kolay yükleme ve indirme için arka panel katlanır özelliğindedir.



## Kar Küreme Bacağı

Önden monte kar küreyici ve yüksek tutuş sağlayan zikzak desenli lastiklerle donatılmış Countax traktör yol ve çim alanlarındaki karın hızlıca temizlenmesinde güçlü bir seçenek haline gelmektedir.

Çelik kar küreyicisinin sert kauçuk uçlu kenarı çim veya asfalt yüzeye zarar vermeden karın temizlenebilmesi için özel tasarlanmıştır.



Zikzak lastikler kaygan zeminlerde ve çamurda ekstra tutuş sağlar.



## Elektrikli Çim Toplayıcı

Elektrikli Çim Toplayıcı toplamadan kesim yapmak isteyenler için bile kullanışlı bir seçenektir. Bu ataşman yaprak ve çim yüzey artıklarını toplamanın en hızlı ve etkin yoludur ve verticut sonrasında temizlik için eşsiz bir seçenektir. Fırçalama aynı zamanda çimleri uyararak thatch oluşmasını önlerken entegre silindir arkasında hoş görünümlü şeritler bırakır.



Kullanmadığınız zamanlarda traktörünüzü korumaya yönelik özel tasarım örtü.



	C50	C60	C80	B604TRAC	B2504TRAC	A25-50HE	A230D
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton teksilindir 500cc	FS481VKawasaki çiftsilindir 603cc	FR541VKawasaki çiftsilindir 603cc	FS481VKawasaki çiftsilindir 603cc	FR730VKawasaki çiftsilindir 726cc	FR730VKawasaki çiftsilindir 726cc	Yanmarüç silindirdizel 784cc
<b>ŞanzımanStandart Kesici Döşeme</b>	Hidrostatik	Hidrostatik HidrostatikAyakla Kontrol	Hidrostatik HidrostatikAyakla Kontrol			Hidrostatik Ayakla Kontrol	Ayakla Kontrol
<b>Kombi Kesim Ünitesi</b>	97cm(38")XRD arkadan boşaltma*	107cm(42")XRD arkadan boşaltma	122cm(48")XRD arkadan boşaltma	107cm(42")XRD arkadan boşaltma	122cm(48")XRD arkadan boşaltma	127cm(50")IBS arkadan boşaltma	127cm(50")IBS arkadan boşaltma
<b>Yüksek Çim Kesim Ünitesi</b>	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	127cm(50")	127cm(50")
<b>XRD ve IBS Kesim Ünitesi Yükseklik Ayarları</b>	YOK	92cm(36")	92cm(36")	92cm(36")	92cm(36")	107cm(42")	107cm(42")
<b>PGC** kapasitesi (litre)</b>	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")	12mm(½")- 101mm(4")
<b>PGC** Elektrikli Kaldırma</b>	300	300	300	300	300	390	390
<b>PGC** Elektrikli Boşaltma</b>	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	Standart	Standart
<b>Güç alma</b>	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	Standart	Standart
<b>Ön koruyucu</b>	Standart (Elektrikli çalıştırma)	Standart (Elektrikli çalıştırma)	Standart (Elektrikli çalıştırma)	Standart (Elektrikli çalıştırma)	Standart (Elektrikli çalıştırma)	Standart (Manüel çalıştırma)	Standart (Manüel çalıştırma)
<b>OMS</b>	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
<b>Yakıt Deposu (litre)</b>	Renkli dijital ekran	Renkli dijital ekran	Renkli dijital ekran	Renkli dijital ekran	Renkli dijital ekran	LEDekran	LCDekran
<b>Diferansiyel Kilidi</b>	7	7	7	7	7	7	7
<b>Tekerlek Ebadı (Ön / Arka)</b>	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	Standard	Standard
<b>Boyutlar (U xG x Y) (cm) PGC hariç</b>	38cm/51cm (15"/20")	38cm/51cm (15"/20")	38cm/51cm (15"/20")	41cm/51cm (16"/20")	41cm/51cm (16"/20")	41cm/58cm (16"/23")	41cm/58cm (16"/23")
	187x103x114	187x112x114	187x127x114	187x112x114	187x127x114	184.5x131x119	205x131x121

\*92cm(36")XRDkesim ünitesi ile de kullanılabilir\*\*PGC–Opsiyonel güçlendirilmiş güç toplama sistemi

Her türlü sorularınız ve destek talebiniz için **0216 363 5993** numaralı telefonu arayabilir veya [www.golf-international.com](http://www.golf-international.com) adresinden internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Yetkili Countax bayileri satın alma deneyiminin ve satın alma sonrasında ürünlerimizin sürekli bakımının temel bir parçasıdır. Birinci sınıf ürün eğitimi almış çim biçme makineleri uzmanları olan bayilerimizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak doğru Countax modelini bulmak için size yardımcı olacağına güvenebilirsiniz.

Yalnızca uzman bayilerimiz aracılığıyla garanti ve teslimatta ürün muayeneleri ve güvenlik kontrolleri gibi haklara sahip olursunuz – ve bu sayede alacağınız eğitim ve önerilere kesinkes güvenebilirsiniz. Ayrıca, gerekli olması halinde ilgili servis ve sürekli bakım önerileri de bu bayilerimiz aracılığıyla sağlanacaktır.



### **Türkiye Distribütörü**

**Golf International Turizm, İnşaat, Tarım ve Ticaret Ltd.Şti.**

Barbaros Mah. Kardelen Sok. PalladiumResidence No:1 D:13, 34746

Ataşehir / İstanbul

**Tel:** 0216 363 59 93 • **Fax:** 0216 363 54 83

**www.golf-international.com** • **golf@golf-international.com**

## **COUNTAX**

Countax Limited, Countax House, Great Haseley, Oxford OX44 7PF

Telefon: +44 (0) 1844 278 800 • Faks: +44 (0) 1844 278 792 sales@countax.com • www.countax.co.uk

E & OE Önceden haber vermeden spesifikasyonlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Detaylı spesifikasyonlar ve bu broşürde yer alan diğer ürünlerle uyumluluk için yerel yetkili Countax bayinize başvurunuz.

Fotoğraflar temsilidir; gerçek ürün farklılık gösterebilecektir. Tüm traktörlerde bu broşürdeki fotoğraflarda yer almayan CE uyumlu kayış koruyucu bulunmaktadır.

© copyrightAriensCompany 2015