

# Club Car

NAKLİYE ARAÇLARI

**IR** Ingersoll Rand

## **İŞ 291: AVM KARMAŞASINI EN AZA İNDİRİN.**

(Sağda Gösterilen) Club Car üst düzey çözümü olan Villager 8 oldukça memnun edicidir. Bir seferde 8 kişilik grupları taşıma gücü sayesinde büyük kalabalıkları hızla taşıyabilirsiniz.



### **ZARIF TASARIM.**

# **SAGLAM**

## **PERFORMANS.**

Kampüste ziyaretçileri gezdirmek, konukları odalarına götürmek, müşterileri apartman kompleksine veya çalışanları iş yerine taşımak istiyor ama sorunlarla karşılaşıyorsanız, aradığınız çözüm Club Car'dadır.

Yeni Villager ve Transporter serileri daha öncekilerden daha güçlü, güvenilir ve çok yönlüdür.

Garanti sürelerini uzatmış olmamız yeni araçlarımıza ne kadar güvendiğimizin teminatıdır. Villager ve Transporter araçlar artık endüstri lideri 4 yıllık akü, 3 yıllık/3.000 saatlik aktarma organı, tampondan tampona 2 yıllık sınırlı garanti kapsamındadır.

600'den fazla Yetkili Club Car Bayi ağı yedek parçalara ve eğitimli tamircilere kolay erişim sağlar.



**MOTOR VE  
ŞANZIMAN  
GARANTİSİ**



**SADECE BİR NAKLİYE ARACI DEĞİL,  
EMSALSİZ  
BİR GÜVENİLİRLİK SAHİBİ OLUN.**

Villager ve Transporter araçlar yıllardır sunduğu sorunsuz hizmet ile ünlenmiştir.

Yeni araçlar bu geleneği daha da ileri götürmektedir. Paslanmaz alüminyum şasi ve kasa, kendi kendini dengeleyen kremayerli direksiyon, bağımsız ön süspansiyon sistemi ve benzersiz güvenilirlik unsurlarının yanı sıra değerlerini daha da arttıran yenilikçi özellik ve avantajlar getirmektedirler.

Böylece, bildiğiniz ve güvendiğiniz Villager ve Transporter ürünlerini elinizde tutarken filonuzu iyileştirebilirsiniz.

# YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETECEK YENİLİKLERLE SEKTÖRDE LİDER.

**Verimli, Yerleşik Şarj Dinamoları ile Pahalı "Kullanıcı Hatalarını" azaltın.** Elektrikli Transporter'lar, kablo retraktörleri ile endüstriye özel yerleşik yüksek frekanslı şarj dinamolarına standart olarak sahiptir. 85-265 arası voltaj aralığı ile, şarj dinamoları araçları ait oldukları alanda tutar. Araçlar;

- Aracın önünde bulunan bir priz ile rahatlıkla şarj edilirler.
- Voltaj dalgalanmaları sırasında bile dünyanın her yerinde çalışır ve şarj edilir.
- Kurşun asit ve jel/AGM aküleri ile programlanabilir.
- Eski şarj dinamosuna göre %92-95 daha fazla verim, %10 artışa sahiptir.
- Şarj başladığında sesli bir uyarı verir.
- 110 veya 240 volt çıkışta şarj edilebilir.



**EFI Motorları ile Performansı Arttırır.** Villager 6, Villager 8 ve Transporter benzinli modelleri artık sertleştirilmiş kasalı tevzi zinciri ve yağ filtrelerini gereksiz kılan, püskürtmeli yağlama sistemine sahip 14 bg, 400-cc Subaru tek silindirli üstten egzantrik motora sahiptir. Motorlar, eski Villager ve Transporter motorlarıyla karşılaştırıldığında şu avantajları sunar;

- %50'ye kadar yakıt verimliliği artışı.
- Soğuk havalarda bile anında çalışma.
- Beygir gücünde %30'a varan artış.
- Daha çabuk hızlanma.
- Emisyon azaltma.
- Güvenilirliği ve çalışma ömrünü yükseltme.
- Yüksekliği otomatik olarak dengeleme.
- Bakım maliyetlerini azaltma.




### **Benzinli Motorların Gücüne Sahip Elektrikli Araçlar.**

Dünyanın en büyük, küçük dört tekerlekli araç üreticisi olarak, Club Car daha sağlam, daha güçlü ve akıllı elektrikli araçlar üretmeye devam etmektedir.

Yeni elektrikli Villager ve Transporter araçlar, yeni nesil IQ Plus™ elektrik sistemimiz tarafından desteklenmektedir. Bu sistem rejeneratif frenlemeye sahip olmanın yanı sıra, 500 amp güç, 20 maksimum bg ve sınıfının en iyi tepe tırmanma becerisi ve hızına sahiptir. Böylece benzinli veya dizel motor gerektiren görevlerde yeterli performans sergileyebilmektedirler. Şunları bekleyebilirsiniz;

- Zorlu bir gün için yeterli 8 saatlik 72 km'ye kadar ve şarj kapasitesi.
- Çevre ve halkla ilişkiler için ideal sıfır emisyon.
- Yakıt ve işletim maliyeti tasarrufu sağlarsınız.



**Göreve Uyabilen Çok Yönlülüğün ve Rakipsiz Ergonominin tadını çıkarın.** Villager araçlar şık ve zamanın ötesindeki stillerini korurken, yeni Transporter araçlar çerçeveye tam oturan güçlü kapak ve tamponlara, kapı ve ön camlar ile birlikte, tasarıma uygun farlara ve arka lambalara sahiptir. Tasarımı şunlara sahiptir;

- A** (Gösterilmiyor) Saklama için geniş gözlü otomotiv stili pano ve kontak anahtarı, standart 12 volt güç çıkışı ve yumuşak tutamaklı direksiyon.
- B** Kokpit benzeri iç mekan, sürücü ve direksiyon arasında daha fazla alan ve yüksek arkalı koltuklar.
- C** Sağlık için Rhino™ hatlı dayanıklı bir alüminyum yük bölmesi.
- D** Araçları ve ekipmanı taşıma için yapılandırılabilir, çıkarılabilir ray tabanlı ek sistemi.
- E** İsteğe bağlı ayarlanabilir yük bölmesi bölücüler ve yükü dengeleyen bağlama elemanları.
- F** Yük bölmesinin arkasında bulunan ve her iki taraftan veya ortadan tek elle açılıp kapatılabilen arka bagaj kapağı.

# TRANSPORTER



**İki Adet Fiyatına Dört Adet!** Endüstriyel kullanım için yeterince dayanıklı olan Transporter'lar, özel etkinlikler ve tatil köyleri için de son derece kullanışlıdır. Transporter çok çeşitli fabrika yapılandırmaları sunar. Çitler, yük bölmeleri, geniş gölgelikler, katlanır arka koltuklar ve pek çok farklı seçenek ve aksesuarla özelleştirilebilir. Ayrıca, pratik yandan yakıt doldurma ya da verimli bütünleşik şarj etme olanağına da sahiptirler.

Daha fazla yere mi ihtiyacınız var? Altı yolcuyla rahat bir şekilde taşımak için isteğe bağlı arka koltukları edinin. Kalabalık ortamlarda ve dar yollarda kolayca sürülebildiği için havaalanlarından hayvanat bahçelerine kadar her yer için ideal bir seçimidir.

## **İŞ 801: HIZLI NAKLİYE.**

*Transporter, 6 kişilik bir sorun giderme ekibini ve bunların ekipmanlarını yıldırım hızıyla taşır. İsteğe bağlı katlanır arka koltuk, çok yönlülük için 1,48 metre karelik yük bölmesine dönüşür.*





### **İŞ 267: DİNAMİK İKİLİLER.**

(Yukarıda) Dört adet öne bakan koltuğa ve yük bölmesi için yeterli alana sahip olan Transporter, iki grup temizlik görevlisinin tek bir araçtan çalışmasına olanak tanır. Bu sayede filo maliyetleri azalır ve verimlilik artar. Transporter ile filonuzu tepeden tırnağa yenileyin.





### İŞ 317: ÇALIŞAN SERVİSİ.

(Yukarıda) El altında birkaç Villager 4 bulundurmak mükemmel bir fikir. 4 yolcu kapasitesine sahiptir ve günlük işletme maliyeti oldukça düşüktür. Bu da onları, çalışanlarınızı taşımak için ideal bir seçim yapar.

### İŞ 754: SİTE TANITIM ARACI.

(Aşağıda) Sattığımız en ekonomik yolcu taşıma aracı. İsteğe bağlı 30,6 km/saat hızıyla müstakbel müşterilerinize tesisinizi gezdirmenin en kolay yolu.

SÜRÜŞ YÜZEYİ				
ARTTIRILMIŞ				TÜM
ARAÇ KAPASİTESİ				
BOŞ	1/4	1/2	3/4	1 TON
ÇEKİŞ KAPASİTESİ				
BOŞ	1/4	1/2	3/4	1 TON







## Villager 4

**Kusursuz Getir Götür Taşıtı.** Genç bir çifte ilk dairelerini bulmalarında yardımcı olmak, bir öğrenciyi okuyacağı kampüsü gezdirmek ya da işinize koşturmak için zarif bir araca ihtiyaç duyuyorsanız, Villager 4'e mutlaka göz atın. Yük bölmesine dönüşen isteğe bağlı katlanır arka koltuğa sahip, benzinli veya elektrikli seçeneklerle sunulan Villager 4, müşteri, misafir ve çalışanları taşımak için idealdir. Elektrikli modeller, verimliliği arttıran ve kullanıcı hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için sürücüyü iletişime geçen yüksek frekanslı, katı tip doldurma sistemi olan ERIC ile birlikte gelir.



### ***İŞ 203: BAYİLİK ARABASI.***

*İster envanter doğrulaması için depoya koşturun,  
ister mutlu bir çifti rüyalarındaki arabaya götürün...  
Villager 4 her zaman hızlı ve zariftir.*



## Villager 6

SÜRÜŞ YÜZEYİ			
ARTTIRILMIŞ			

ARAÇ KAPASİTESİ			
BOŞ	1/4	1/2	3/4

ÇEKİŞ KAPASİTESİ			
BOŞ	1/4	1/2	3/4

**Şık ve Ekstra Geniş Sedan.** Altı yolcuyu rahatça taşıyacak kapasitesiyle Villager 6, konuklarınızı ve aile gruplarını gezdirmek, turlar düzenlemek veya kiralık araç olarak kullanmak için idealdir. Güçlü EFI motor ile benzinli ya da IQ Plus™ elektrik tahrikli sistem ile sessiz, sıfır emisyonlu elektrik modelleri ile sunulmaktadır. İki model de esnek yolcu ve yük yapılandırması sunmanın yanı sıra çeşitli seçenek ve aksesuarlarla birlikte gelir.

### İŞ 210: TATİL YERİ KONUK HİZMETLERİ.

Zarif bir hareketle, Villager 6'ya Özel Çözümlerden katlanır koltuk ve uzatılmış gölgelik ekleyebilirsiniz. Konuklarımızı güneşten ve yağmurdan korurken, 4 kişi ve bagajlarını zarif ve konforlu bir şekilde taşır. Bagaj yoksa 6 kişi taşır.





**SÜRÜŞ  
YÜZEYİ**

ARTTIRILMIŞ

**ARAÇ KAPASİTESİ**

BOŞ 1/4 1/2 3/4

**ÇEKİŞ KAPASİTESİ**

BOŞ 1/4 1/2 3/4

## Villager 8

TÜM

**Parti Aracı.** Limuzin benzeri lüks konfor ve sekiz kişilik oturma kapasitesiyle Villager 8 üst düzey, yüksek hacimli taşıma için kusursuzdur. Sıradan araçların giremeyeceği dar yerlerden geçip konuklarınızı tatil köyleri, alışveriş merkezleri ve diğer yerlere konforlu ve şık bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Şık görünümü sizi yanıltmasın. Bu "memnuniyet verici" araç, sağlam paslanmaz alüminyum kasaya sahip olup, yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde tasarlanmıştır.

1 TON

1 TON



### **İŞ 369: KEYİFLE GEÇİRİLEN SAATLERDE.**

(Yukarıda) Özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor ya da yiyecek-içecek hizmeti veriyorsanız, Villager 8'e mutlaka göz atın. Ya da birkaç tane kiralamak için bulunduğunuz yerdeki Club Car satıcısına ulaşın. Konuklarınız size minnettar olacaktır.

### **İŞ 401: ETKİNLİK DOLU GÜNLER.**

(Solda) Villager 6, büyük aile gruplarını taşımak için mükemmeldir. Konuklarınızın tatil köyünde ulaşımını bunlarla sağlayın.


# SİZE PEK ÇOK SEÇENEK VE AKSESUAR SUNUYORUZ.

**Sizin Aracınız, Sizin Yolunuz.** Club Car'ın Villager ve Transporter araçları, özellikle yeni araçlara uyacak şekilde tasarlanan çeşitli seçeneklere ve aksesuarlara sahiptir. Eğer aksesuarlar yetersiz gelirse, Özel Çözüm departmanımız, sizin kullanımınıza yönelik benzersiz bir araç üretecektir.

AKSESUAR	TRANSPORTER		VILLAGER 4		VILLAGER 6		VILLAGER 8		
	ELEKTRİK	BENZİN	ELEKTRİK	BENZİN	ELEKTRİK	BENZİN	ELEKTRİK	BENZİN	
1	Ortaya Monte Edilmiş Farlar		0	0	-	-	-	-	
2	Farlar/Arka Lambalar/Korna	S	S	0	0	S	S	S	S
3	Farlar/Arka Lambalar/Korna/Sinyal Işıkları	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabit Ön Cam	0	0	-	-	0	0	0	0
5	Katlanır Ön Cam	0	0	-	-	0	0	0	0
6	Katlanır Ön Cam (Villager 4)	-	-	0	0	-	-	-	-
7	Gölgelik Tavan	0	0	-	-	0	0	0	0
8	3 Taraflı Muhafaza	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5 Panelli Dikiz Aynası	0	0	0	0	0	0	0	0
10	West Coast Ayna	0	0	-	-	0	0	0	0
11	Torpedo Gözü	0	0	-	-	0	0	0	0
12	Dayanıklı Çalı Tamponu	0	0	-	-	0	0	0	0
13	Diferansiyel Koruması	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Römork Bağlama Kancası	0	0	-	-	-	-	-	-
15	Gölgeliğe Monte Edilmiş Güvenlik Lambası*	0	0	-	-	0	0	0	0
16	Gölgeliğe Monte Edilmiş Güvenlik Lambası*	-	-	0	0	-	-	-	-
17	Direğe Monte Edilmiş Güvenlik Lambası	0	0	-	-	-	-	-	-
18	Katlanır Koltuk	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kapalı Kasa	0	0	-	-	-	-	-	-
20	Kasa	0	0	-	-	-	-	-	-
21	Alet Kutusu (Alüminyum Kilitli)	0	0	-	-	-	-	-	-
22	Hidrolik/Elektrikli Yük Bölmesi Kaldırma Sistemi	0	0	-	-	-	-	-	-
23	Ağır hizmet aküler	0	0	S	S	0	0	0	0
24	Yerleşik Şarj Dinamosu	S	-	-	-	0	-	0	-
25	Akü Kapasitesi Göstergesi	S	-	-	-	S	-	S	-
26	Saat Sayacı	S	-	0	-	0	-	0	-
27	Yakıt Ölçer/Saat Sayacı	-	S	-	S	-	S	-	S
28	12 Volt Güç Yuvası	S	S	0	0	0	0	0	0
29	6,5 inç Birinci Sınıf Lastikler (Ön)	-	-	-	-	0	0	0	0
30	Birinci Sınıf Lastikler (Ön/Arka)	S	S	S	S	S	S	S	S
31	Ekstra Çekişli Arka Lastikler	0	0	0	0	0	0	0	0
32	10 inç Alüminyum Alaşım Jantlar	-	-	0	0	-	-	-	-
33	5 Çubuklu Gümüş Jant Kapakları	0	0	-	-	-	-	-	-
34	7 Çubuklu Jant Kapakları	-	-	0	0	S	S	S	S
35	Krom Spor Jant Kapakları	-	-	-	-	0	0	0	0
36	Göz Alıcı Şeritler	-	-	0	0	0	0	0	0
37	Sınırlı Diferansiyel Kilidi	-	0	-	-	-	0	-	0
38	Tek Noktadan Su Doldurma Sistemi	0	-	0	-	0	-	0	-
39	Uluslararası Şarj Cihazı	S	-	0	-	0	-	0	-
40	Benzinli Güç Aktarma Organı Hız Yükseltmesi	-	-	-	0	-	-	-	-
41	Elektrikli Güç Aktarma Organı Hız Yükseltmesi	-	-	0	-	-	-	-	-
42	SmartKey™ Hız Kontrolü	-	-	-	-	0	-	0	-
43	Çırcır Aleti/Standart Alet Tutucu Kitleri	0	0	-	-	-	-	-	-
44	Üfleyci Rafı	0	0	-	-	-	-	-	-
45	Çok Aletli Tutucu Kiti	0	0	-	-	-	-	-	-
46	Yatağa Monteli Merdiven Rafı Kiti	0	0	-	-	-	-	-	-
47	Yakıt Paketi Kiti	0	0	-	-	-	-	-	-
48	Yük Bölmesi/Yük Bölmesi Bölücü Kitler	0	0	-	-	-	-	-	-
49	Standart Renkler	S	S	S	S	S	S	S	S
50	Özel Renkler	0	0	0	0	0	0	0	0

(S) Standart Ekipman (O) Opsiyonel Ekipman (-) Yok

Her aksesuar tüm pazarlarda bulunmayabilir. Ayrıntılar ve bulunabilirlik durumu için yerel Club Car temsilcinizle görüşün.



Standart Renkler

Beyaz	Koyu gri	Koyu yeşil	Parlak mavi		
Beyaz	Gri	Koyu yeşil	Klasik mavi	Bej	Bordo
Beyaz		Koyu yeşil	Klasik mavi	Bej	

Premium/özel sipariş renkleri

Titanyum gümüşü	Kırmızı	Siyah	
Pasifik mavisi	Kırmızı	Siyah	
Atlantik mavisi	Kırmızı	Siyah	Biber Kırmızısı

Transporter  
Villager 6/8  
Villager 4

# ÖNCE EŞSİZ TEKNİK ÖZELLİKLERE BİR GÖZ ATIN.



	TRANSPORTER		Villager 4	
	ELEKTRİK	BENZİN	ELEKTRİK	BENZİN
<b>Motor**/Motor Tipi</b>	48 volt DC	Subaru, 4 zamanlı	48 volt DC	Kawasaki, 4 zamanlı
<b>Kontrol Cihazı</b>	500 Amp - Katı Tip	-	250 Amp - Katı Tip	YOK
<b>Yer Değiştirme</b>	-	404 cc	-	351 cc
<b>Silindirler</b>	-	Tek	-	Tek
<b>Valf</b>	-	Üstten Eksantrik	-	OHV
<b>Soğutma</b>	-	Hava Soğutmalı	-	Hava Soğutmalı
<b>Beygir Gücü (Nominal)</b>	3,7 bg (2,7 kW) nominal, Maksimum 20 bg (14,9 kW)	14 bg (10,3 kW) nominal @ 3600 RPM, SAE J1940'a göre	3,3 bg (2,4 kW) nominal, Maksimum 13 bg (9,6 kW)	10,4 bg (7,65 kW) nominal @ 3.600 RPM, SAE J1349'a göre
<b>Maks. Tork</b>	96,2 N-m nominal @ 1450 RPM	27 N-m nominal @ 2400 RPM	46,7 N-m nominal @ 1980 rpm	22,5 N-m nominal @ 2500 rpm
<b>Yağlama</b>	-	Çarpma ile Yağlama	-	Basıncılı Yağlama
<b>Hız kontrol ünitesi</b>	-	Yer Hızı	-	Yer Hızı
<b>Transmisyon</b>	Doğrudan tahrik, çift redüksiyon helisel dişli	Sürekli Değişken Transmisyon (CVT)	Doğrudan tahrik, çift redüksiyon helisel dişli	Sürekli Değişken Transmisyon (CVT)
<b>Dişli Seçimi</b>	İleri/Boşta/Geri		İleri/Boşta/Geri	
<b>Dişli Oranı</b>	12,32:1	11,47:1 ileri; 15,63:1 geri	12,32:1	11,8:1 ileri, 17,1:1 geri
<b>Ateşleme</b>	-	Elektronik	-	Elektronik
<b>Akü</b>	(8) 6 volt Taşmalı Kurşun Asit	12 volt 500 CCA 105 min Geri	(6) 8 volt Taşmalı Kurşun Asit	12 volt 500 CCA 105 min Geri
<b>Şarj Ünitesi</b>	DeltaQ QuiQ (1KW Yüksek Frekans)	-	ERIC (650 W Yüksek Frekans)	-
<b>Ön farlar</b>	(2) 37,5 Watt Halojen		Opsiyonel Merkezde Monte Edilmiş Far	
<b>Yakıt Teslimat Sistemi</b>	-	Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI)	-	Karbüratör
<b>Kapasite</b>	-	17,4 L	-	25,4 L
<b>Direksiyon Mekanizması</b>	Kendinden ayarlı Kremayer ve Pinyon dişli		Kendinden ayarlı kremayer ve pinyon dişli bulunan SportDrive™	
<b>Süspansiyon (Ön)</b>	İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay	
<b>Süspansiyon (Arka)</b>	İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay	
<b>Frenler</b>	4 tekerlekte, mekanik kampana		Arka tekerlek, mekanik kampana	
<b>Park Freni</b>	Ayak Kontrollü, Çoklu kilit		Ayak Kontrollü, Çoklu kilit	
<b>Kaporta (Ön ve Son Boya)</b>	Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Formion®, Hamura yedirilmiş boya	
<b>Kaporta (Çerçeve ve Arka)</b>	Alüminyum		Formion®, Hamura yedirilmiş boya	
<b>Lastikler (Ön)</b>	20 x 10-10, 6 katmanlı		18 x 8,50-8, 4 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı	
<b>Lastikler (Arka)</b>	20 x 10-10, 6 katmanlı		18 x 8,50-8, 4 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı	
<b>Dingil mesafesi</b>	251,7 cm		166,4 cm	
<b>Toplam Yükseklik</b>	119,6 cm		180 cm	
<b>Toplam Uzunluk</b>	356,1 cm w/ Yük Bölmesi; 374,7 cm w/ arka koltuk		264,2 cm	
<b>Yatak U x G x Y (Yük Bölmesi)</b>	91,9 x 120 x 26,6 cm		-	
<b>Diferansiyelin (Zeminden yüksekliği)</b>	14,2 cm	13,2 cm	11,4 cm	
<b>Tekerlek Arası Genişliği (Ön)</b>	92,9 cm		87,6 cm	
<b>Tekerlek Arası Genişliği (Arka)</b>	100,3 cm		97,8 cm	
<b>Maks. Genişlik (Aynalar olmadan)</b>	127,7 cm		120,1 cm	
<b>Kuru ağırlık (Akülerle)</b>	677,6 kg çit; Arka koltuk ile 684,1 kg	422,7 kg çit; Arka koltuk ile 427,7 kg	464,5 kg	348 kg
<b>Toplam Araç Kapasitesi</b>	680,3 kg		362,9 kg	
<b>Yük Bölmesi Kapasitesi</b>	136 kg		-	
<b>Çekiş Kapasitesi</b>	680,3 kg		-	
<b>Birleşik Büyük Araç Kapasitesi</b>	680,3 kg		-	
<b>Oturma</b>	4/6		4	
<b>Hız</b>	24-27 km/sa		19-24 km/sa	
<b>Garanti</b>	4 yıl sınırlı akü garantisi 3 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı	3 yıl/3.000 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı	4 yıl sınırlı akü garantisi 3 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı	3 yıl/3.000 saat sınırlı aktarma organı/şasi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı

\*\* Motor beygir gücü ve tork özellikleri motor üreticisince sunulmaktadır. Kullanılan gerçek beygir gücü ve tork farklılık gösterebilir ve motorun bakım koşullarının yanı sıra çevresel koşullara da bağlıdır.



## Villager 6

## Villager 8

ELEKTRİK		BENZİN		ELEKTRİK		BENZİN	
48 volt DC		Subaru, 4 zamanlı		48 volt DC		Subaru, 4 zamanlı	
500 Amp - Katı Tip		-		500 Amp - Katı Tip		-	
-		404 cc		-		404 cc	
-		Tek		-		Tek	
-		Üstten Eksantrik		-		Üstten Eksantrik	
-		Hava Soğutmalı		-		Hava Soğutmalı	
3,7 bg (2,7 kW) nominal, Maksimum 20 bg (14,9 kW)		14 bg (10,3 kW) nominal @ 3600 RPM, SAE J1940'a göre		3,7 bg (2,7 kW) nominal, Maksimum 20 bg (14,9 kW)		14 bg (10,3 kW) nominal @ 3600 RPM, SAE J1940'a göre	
96,2 N-m nominal @ 1450 RPM		27 N-m nominal @ 2400 RPM		96,2 N-m nominal @ 1450 RPM		27 N-m nominal @ 2400 RPM	
-		Çarpma ile Yağlama		-		Çarpma ile Yağlama	
-		Yer Hızı		-		Yer Hızı	
Doğrudan tahrik, çift redüksiyon helisel dişli		Sürekli Değişken Transmisyon (CVT)		Doğrudan tahrik, çift redüksiyon helisel dişli		Sürekli Değişken Transmisyon (CVT)	
İleri/Boşta/Geri		İleri/Boşta/Geri		İleri/Boşta/Geri		İleri/Boşta/Geri	
12,32:1		11,47:1 ileri; 15,63:1 geri		12,32:1		11,47:1 ileri; 15,63:1 geri	
-		Elektronik		-		Elektronik	
(8) 6 volt Taşmalı Kurşun Asit		12 volt 500 CCA 105 min Geri		(8) 6 volt Taşmalı Kurşun Asit		12 volt 500 CCA 105 min Geri	
Otomatik, bilgisayar kontrollü 48 volt DC, 17 amper, UL ve CUL'de listeli		-		Otomatik, bilgisayar kontrollü 48 volt DC, 17 amper, UL ve CUL'de listeli		-	
(2) Farlar Standart		(2) Farlar Standart		(2) Farlar Standart		(2) Farlar Standart	
-		Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI)		-		Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI)	
-		17,4 L		-		17,4 L	
Kendinden ayarlı Kremayer ve Pinyon dişli		Kendinden ayarlı Kremayer ve Pinyon dişli		Kendinden ayarlı Kremayer ve Pinyon dişli		Kendinden ayarlı Kremayer ve Pinyon dişli	
İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay	
İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay		İkili hidrolik amortisörlü bağımsız yaprak yay	
4 tekerlekte, mekanik kampana		4 tekerlekte, mekanik kampana		4 tekerlekte, mekanik kampana		4 tekerlekte, mekanik kampana	
Ayak Kontrollü, Çoklu kilit		Ayak Kontrollü, Çoklu kilit		Ayak Kontrollü, Çoklu kilit		Ayak Kontrollü, Çoklu kilit	
Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex	
Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex		Otomotiv boyalı/şeffaf cilalı ArmorFlex	
18 x 8,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 8,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 6,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 6,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı	
18 x 8,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 8,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 6,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı		18 x 6,50-8, 6 katmanlı sınıf, birinci sınıf lastik sırtı	
250,2 cm		350 kg		334 cm		405 kg	
121,9 cm		-		121,9 cm		-	
315 cm		-		398,8 cm		-	
-		-		-		-	
11,4 cm		-		11,4 cm		-	
87,6 cm		-		87,6 cm		-	
97,8 cm		-		97,8 cm		-	
120,1 cm		-		120,1 cm		-	
502 kg		-		553,6 kg		-	
680,3 kg		-		680,3 kg		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
6		-		8		-	
24-27 km/sa		-		24-27 km/sa		-	
4 yıl sınırlı akü garantisi 3 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı		3 yıl/3000 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı		4 yıl sınırlı akü garantisi 3 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı		3 yıl/3000 yıl sınırlı motor ve şanzıman/şasi garantisi Diğer kısımlar için 2 yıl sınırlı	



Ingersoll Rand (NYSE:IR) konforlu, dayanıklı ve etkili çevresel çözümleri ile yaşam kalitesini artırır. Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ve Trane® gruplarımız da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla; evlerde ve binalarda havalandırma konforu ve kalitesini arttırmak; gıda maddeleri ve kolay bozulan ürünleri taşımak ve korumak; endüstriyel üretim ve verimi artırmak için birlikte çalışıyoruz. Biz kendimizi, sürekli gelişen ve kalıcı çözümler sunan bir dünya yaratmaya adanmış küresel bir şirketiz.



Web sitemizi ziyaret edin!



Çevreci olmak güzel!

Club car  
Ingersoll rand  
Alma court building  
Lenneke marelaan, 6  
BE-1932 Sint-Stevens-Woluwe  
Belçika

[ingersollrand.com](http://ingersollrand.com)

+32 2 746 1200  
[Info.eu@clubcar.com](mailto:Info.eu@clubcar.com)  
[www.clubcar.com](http://www.clubcar.com)

©2014 Club Car LLC. Club Car, bu metinde yer alan bilgilerin ve teknik özelliklerin basıldıkları tarihte doğru olduğuna inanmaktadır. Teknik özellikler, standart özellikler, seçenekler, döşemeler ve renkler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Aracınız imal edildiğinde bazı özellikler kullanılmıyor olabilir. Bazı araçlar, ek bir maliyetle eklenebilecek veya bazı modellerde bulunmayan seçeneklerle resmedilmiş olabilir. Seçeneklerin uygunluğunu bayinize sorun ve sipariş ettiğiniz araçta sipariş ettiğiniz ekipmanın bulunduğunu doğrulayın. Burada, açık veya zımni olarak herhangi bir garanti verilmemektedir. Kullanıcı kılavuzundaki Sınırlı Garanti'ye bakın veya şu adrese yazın: Club Car, PO Box 204658, Augusta, GA 30917. Şirket tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri daha önce satılmış olan ünite veya sistemlerde uygulama zorunluluğu bulunmaz.

CCN 18040050 Rev 02/14