



RYAN

RYAN

*Jr. Sod Cutter
Professional Grade*



GOLF International



YAPTIĞINIZ İŞİ ÇOK İYİ BİLİYOR VE
BUNA UYGUN
DÜNYANIN EN İYİ
MAKİNELERİNİ
ÜRETİYORUZ..!



1946 yılından beri zirai agronomistler,
peyzaj profesyonelleri, hazır çim üretim çiftlikleri,
golf sahaları ve sportif alanlar için çim bakım
makinelere geliştiren ABD orijinli Ryan firmasının
ürünleri 2012 yılından beri sadece
Golf International distribütörlüğünde
ülkemizde satışa sunulmuştur.
Ticari kullanıma uygun, dayanıklı ve ağır hizmet
tipi olarak tasarlanan RYAN ürünleri
-Rulo çim kesme
-Kök havalandırma
-Verticut/Scarifier
-Üst tohumlama
gruplarında ithal edilmektedir.

Tamamı CE belgesine sahip ürünlerin satış ve
satış sonrası hizmetleri Golf International yetkili
servislerince verilmektedir.

RULO ÇİM KESME MAKİNELERİ (Sod Cutters)

Dünyada ve ülkemizde Sod Cutter denilince akla gelen ilk marka tartışmasız Ryan'dır. Her bir Ryan sod cutter işinizi en aza indirmek ve zamanınızı boşa harcamamak üzere dizayn edilmiştir. Mükemmel kesim kalitesi, alternatifli bıçak genişlikleri, alternatif açılı ön bıçaklar, kolay ayarlanabilir bıçak derinlik ayarı, manevra kabiliyeti, anti-titreşim özelliği, ağır hizmete dayanıklı yapısı ve uzun yıllar süren dayanıklılığı Ryan sod cutter'ların ortak özellikleridir.

JUNIOR SOD CUTTER

50 yıldır üretilmekte olan adeta Ryan'ın amiral gemisi Junior Sod Cutter'lar dünyada ve ülkemizde açık ara en çok satılan sod cutter ünvanını taşımaktadır. Geliştirilmiş yeni modellerinde el ve kollara yansıyan titreşim azaltılmış, kullanım konforu %75 arttırılmıştır. Kilitlenebilir ve yüksek manevra yapabilir havalı arka lastik ile hareketli zeminlerde yüksek kesim kalitesine ulaşılmıştır. Sürat, konfor ve dayanıklılık her zaman Ryan'dan beklenen seviyededir.

Teknik Özellikler

Motor	Honda GX160 (163 cc) veya Briggs&Stratton Vanguard (205 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Çalışma hızı	41 m/dakika'ya kadar
Kesim genişliği	305 mm(12" model) veya 457 mm(18" model)
Kesim yüksekliği	64 mm'ye kadar
Ağırlık	151 kg(12" model) veya 169 kg(18" model)
En	635 mm
Boy	1346 mm
Yükseklik	1016 mm




HEAVY DUTY SOD CUTTER

Hazır çim üretim çiftlikleri, sportif çim saha uygulama firmaları, büyük peyzaj firmaları ve belediyelerin tek tercihi... Yılın 365 günü durmaksızın kullanabileceğiniz bir güç. Günlük 12.000 m²'ye kadar ulaşabilen kesim performansı, alternatifli bıçak genişliği, alternatif açılı ön bıçaklar, otomatik giyotin bıçağı ve güçlü Honda motoruyla hizmetinize hazırdır

Teknik Özellikler

Motor	Honda GX390 (389 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Çalışma hızı yüksek	57 m/dakika'ya kadar
Çalışma hızı düşük	46 m/dakika'ya kadar
Kesim genişliği	406 mm(16" model) veya 457 mm(18" model)
Kesim yüksekliği	64 mm'ye kadar
Otomatik bıçak	305 mm'den 1829 mm'ye kadar
Ağırlık	250 kg(16" model) veya 252 kg(18" model)
En	787 mm
Boy	1981 mm
Yükseklik	914 mm



ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNELERİ (Aerators)

Sağlıklı bir çim yapısı için önemli etkenin sağlıklı bir kök yapısı oluşumundan geçtiği profesyoneller tarafından çok net olarak bilinmektedir. İyi bir kök havalandırmasıyla sertleşmiş zeminin yumuşatılması ve hava sirkülasyonu sağlanır. Böylelikle kökte su emilimi, mineral ve gübre alımı kolaylaşır. Bütün bu işlemleri her tip zeminde yapmayı becerebilecek motorize veya traktöre bağlanırlar bir Ryan havalandırma makinesi muhakkak vardır.

LAWNAIRE IV PLUS

Kendi yürür, tamburlu, yüksek süratli ve kolay kullanılabilen özelliği ile Lawnaire IV Plus 483 mm çalışma genişliği ile saatte 2964 m²'ye ulaşan mükemmel havalandırma performansını Ryan kalitesiyle sunuyor. Yenilenmiş el kumanda sistemi, vibrasyon azaltan kumanda kolu operatöre kullanım kolaylığı sağlıyor. Katlanabilir kumanda kolları gerek saklama gerekse nakliye sırasında önemli avantajlar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Motor	Honda GX120(118 cc) veya Briggs&Stratton (205 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Bıçak	30 adet içi boş tip
Bıçak çapı	19 mm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Çalışma derinliği	70 mm
Çalışma genişliği	483 mm
Çalışma hızı	2964 m ² /saat'e kadar
Ağırlık	97 kg (boş) / 116 kg (ağırlıklı) / 135 kg (ağırlıklı ve sulu)
En / Boy / Yükseklik	711 mm / 1359 mm / 1240 mm



LAWNAIRE V PLUS

Kendi yürür, tamburlu, yüksek süratli ve kolay kullanılabilen özelliği ile Lawnaire V Plus 673 mm çalışma genişliği ile saatte 3716 m²'ye ulaşan mükemmel havalandırma performansını Ryan kalitesiyle sunuyor. Yenilenmiş el kumanda sistemi, vibrasyon azaltan kumanda kolu operatöre kullanım kolaylığı sağlıyor. Katlanabilir kumanda kolları gerek saklama gerekse nakliye sırasında önemli avantajlar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Motor	Honda GX120 (118 cc) veya Briggs&Stratton (205 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Bıçak	42 adet içi boş tip
Bıçak çapı	19 mm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Çalışma derinliği	70 mm
Çalışma genişliği	673 mm
Çalışma hızı	3716 m ² /saat'e kadar
Ağırlık	109 kg (boş) / 128 kg (ağırlıklı) / 158 kg (ağırlıklı ve sulu)
En / Boy / Yükseklik	902 mm / 1359 mm / 1232 mm



ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNELERİ (Aerators)

Sağlıklı bir çim yapısı için önemli etkenin sağlıklı bir kök yapısı oluşumundan geçtiği profesyoneller tarafından çok net olarak bilinmektedir. İyi bir kök havalandırmasıyla sertleşmiş zeminin yumuşatılması ve hava sirkülasyonu sağlanır. Böylelikle kökte su emilimi, mineral ve gübre alımı kolaylaşır. Bütün bu işlemleri her tip zeminde yapmayı becerebilecek motorize veya traktöre bağlanırlar bir Ryan havalandırma makinesi muhakkak vardır.

LAWNAIRE 3-POINT HITCH 36 AEARTOR

Traktör arkasına takılır 91 cm çalışma genişliğindeki 36 serisi Aerator orta ölçekli çim alanlarda ekonomik bütçeli çözümü Ryan kalitesiyle sunuyor. Coring (içi boş fişek) tipi bıçaklarla karot çıkartabileceğiniz gibi Slicing (üçgen şeklinde parçalama) tipi bıçaklarla verticut yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Çekme tipi	3 noktalı çeki kancası
Disk sayısı	6 adet
Disk ağırlığı	34 kg/adet
Yakıt tipi	PTO destekli
Bıçak	48 adet içi boş tip
Bıçak çapı	19 mm, 13 mm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Çalışma derinliği	102 mm'ye kadar
Çalışma genişliği	914 mm
Ağırlık	231 kg
En / Boy / Yükseklik	889 mm / 787 mm / 876 mm




RENOVAIRE

Traktör arkasına takılır 183 cm çalışma genişliğindeki Renovaire aerator ile golf sahaları ve çok geniş çim alanlarının havalandırılmasında mükemmel çözümü Ryan kalitesiyle sağlayabilirsiniz. Coring (içi boş fişek) tipi bıçaklarla karot çıkartabileceğiniz gibi Slicing (üçgen şeklinde parçalama) tipi bıçaklarla verticut yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 12.000 m²/saat performansa ulaşabilen Renovair mükemmel havalandırma performansını eğimli zeminlerde bile sunmaktadır.

Teknik Özellikler

Çekme tipi	3 noktalı çeki kancası
Çekme kapasitesi	726 kg
Disk sayısı	12 adet
Disk ağırlığı	34 kg/adet
Yakıt tipi	PTO destekli
Bıçak	96 - 192 adet
Bıçak çapı	19 mm, 13 mm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Çalışma derinliği/genişliği	102 mm'ye kadar / 1829 mm
Çalışma hızı	16 km /saat
Ağırlık	689 kg
Ekstra ağırlık yuvası	6 adet
En / Boy / Yükseklik	2438 mm / 1524 mm / 914 mm



VERTICUT VE ÜST TOHUMLAMA MAKİNELERİ


Çimin hemen üst kök grubunda oluşan thatch (kök yumağı) tabakası, su ve havanın toprağa ulaşmasını engeller. Bitkinin sağlığı ve kök gelişimi için sorun olan bu durumun bir başka etkisi ise mantar ve hastalık oluşumuna ortam hazırlamasıdır. Bu nedenle sağlıklı bir çim için doğru zamanlarda thatch uygulamasının yapılması çok önemlidir. Sürekli kullanılan çim alanlarına belirli dönemlerde üst tohumla (overseeding) yapılması oldukça önemlidir. Üst tohumlama sonrası zayıflayan çim dokusu tekrar sıklaşır ve kalınlaşır. Ayrıca zayıflayan çim üzerinde kolaylıkla büyüme fırsatı bulan yabancı otların çıkması engellenir. Ryan gerek verticut gerekse üst tohumlama uygulamaları için profesyonel çözümler sunmaktadır.

MATAWAY OVERSEEDER & DETHATCHER

Sektörün en gelişmiş kendi yürür çok yönlü makinesi ile hem üst tohumlama hem de verticut yapabilirsiniz. Kavisli disk bıçaklar mevcut çim üzerinde minimum tahribat yaparken tohum direk olarak toprağa ulaştırılmaktadır. Böylelikle mükemmel bir homojen uygulama sağlanmakta ve sonuçlar sürpriz olmamaktadır. Mataway makinenizi üst tohumlama ünitesi olmaksızın sadece dethatcher olarak satın alabilirsiniz. Çok yönlü makineyi sadece dethatcher olarak kullanmak istediğinizde 5 ayrı tipte bıçak seçeneğiyle, 1700 m²/saate tek geçişli olarak ulaşabilirsiniz. Çapraz geçişlerde 850 m²/saat performansı yakalayabilirsiniz. Çalışma süratinizi ve çalışma derinliğini operatör tutma kollarından kolaylıkla ayarlama konforuna sahipsiniz.

Teknik Özellikler - Overseeder

Motor	Honda GX390 (389 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Çalışma derinliği	38 mm
Çalışma genişliği	483 mm
Çalışma hızı tek geçiş	1737 m ² / saat
Çalışma hızı çapraz geçiş	873 m ² / saat
Ağırlık	205 kg
En / Boy / Yükseklik	902 mm / 1270 mm / 1118 mm



MATAWAY DETHATCHER

Teknik Özellikler - Dethatchers

Motor	Honda GX390 (389 cc) 4 zamanlı
Yakıt tipi	Benzin
Çalışma derinliği	38 mm
Çalışma genişliği	483 mm
Çalışma hızı	1737 m ² / saat
Ağırlık	171 kg
En	902 mm
Boy	1270 mm
Yükseklik	1118 mm



VERTICUT VE ÜST TOHUMLAMA MAKİNELERİ

Çimin hemen üst kök grubunda oluşan thatch (kök yumağı) tabakası, su ve havanın toprağa ulaşmasını engeller. Bitkinin sağlığı ve kök gelişimi için sorun olan bu durumun bir başka etkisi ise mantar ve hastalık oluşumuna ortam hazırlamasıdır. Bu nedenle sağlıklı bir çim için doğru zamanlarda thatch uygulamasının yapılması çok önemlidir. Sürekli kullanılan çim alanlarına belirli dönemlerde üst tohumla (overseeding) yapılması oldukça önemlidir. Üst tohumlama sonrası zayıflayan çim dokusu tekrar sıklaşır ve kalınlaşır. Ayrıca zayıflayan çim üzerinde kolaylıkla büyüme fırsatı bulan yabancı otların çıkması engellenir. Ryan gerek verticut gerekse üst tohumlama uygulamaları için profesyonel çözümler sunmaktadır.

REN-O-THIN POWER RAKE

Güçlü ve ağır hizmet tipi dethatcher arayan profesyonellere Ryan standartlarında ekonomik çözüm. Güçlü motor, kolay ayarlanabilir derinlik, kolaylıkla değiştirilebilir 5 alternatifli kesim başlıkları, yaklaşık 45 cm'lik iş genişliği ile mükemmel dethatch uygulaması Ryan ile oldukça kolay.

Teknik Özellikler

Motor	Honda GX160 (163 cc) veya Briggs&Stratton Vanguard (205 cc) 4 silindri
Yakıt tipi	Benzin
Çalışma derinliği	22-25 mm
Çalışma genişliği	457 mm
Ağırlık	49 kg
En	686 mm
Boy	1295 mm
Yükseklik	927 mm



SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Ryan markalı ürünlerin satış, servis, yedek parça ve garanti işlemleri Golf International ve yetkili servislerince yapılmaktadır. Yetkili servislere ve garanti uygulamasına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ORJİNAL BIÇAK VE YEDEK PARÇA

Ryan ürünlerinizde orijinal yedek parça kullanmak makinenin ömür ve performansı için tavsiye edilmektedir. Ryan orijinal sod cutter bıçaklarının OEM bıçaklar ve yerli imalat bıçaklara göre yaklaşık 3 kat daha fazla performans ve çok daha kaliteli kesim sağladığı gözlemlenmiştir.

SCHILLER



Ryan markası hali hazırda sektörün lider kuruluşlarından biri olan Schiller Grounds Care Inc firması tarafından üretilmektedir. 1938 yılında kurulan Schiller Grounds Care Inc. firması Mantis, Litter Wonder, Stainer, Classen, Bunton, Bob-Cat ve Ryan markalarının üreticisidir. 1946 yılında Gordon Kindlien ve Earl Nystrom tarafından kurulan Ryan, zaman içinde Textron Turf Care Equipment grubuna satılmış ve en son Textron tarafından 2009 yılında Schiller G.C.Inc firması bünyesine girmiştir. Başlangıçta olduğu gibi halen Johnson Creek Wisconsin ABD'de üretimine devam edilmektedir.

GOLF Team!





GOLF INTERNATIONAL

1986'dan bu yana ülkemizde ve yurt dışında golf projelerinin geliştirilmesi, proje yönetimi ve üst yapı inşaatları konusunda uzman olan Golf International; Klassis Golf & Country Club-İstanbul, Gloria Golf Kulübü-Belek, Cornelia Golf Kulübü-Belek, Sueno Golf Kulübü-Belek, Kaya Eagle Golf Kulübü-Belek, Ağaoğlu Bodrum projelerinin yapımına önemli katkılar sağlamıştır. Golf International'ın tamamladığı son proje ise Dünyanın 7 harikasından bir olan Giza Piramitlerinin çevresinde yer alan Mena House Golf Kulübüdür.

Golf International firması 1991 yılında başlamak üzere golf ve çim ile ilgili birçok dünya lideri markanın Türkiye ve Türki Cumhuriyetler resmi temsilciliğini yapmaktadır. Ryan rulo çim kesme ve havalandırma makinaları, Simplot Best Profesyonel çim bakım gübreleri, Simplot Apex fidanlık gübreleri, Simplot Partners toprak kimyasalları, Toro profesyonel çim bakım makinaları ve sulama sistemleri, Ingersoll-rand Clubcar golf ve genel hizmet araçları, Fairplay golf ve genel hizmet araçları, Turfco çim bakım makinaları, Smithco çim bakım makinaları, Wiedenmann toprak havalandırma ve çim bakım makinaları, Aquamaster göl havalandırma pompaları resmi temsilciliği yapılan markalardan bazılarıdır.

GOLF INTERNATIONALIN TEŞİMCİSİ OLDUĞU DİĞER FİRMALAR







GOLF International

Golf International Tur.İnş.Tar. Ve Tic.Ltd.Şti. Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:8A/13, Batı Ataşehir, 34746, İstanbul
Tel: 0216 363 59 93 • Fax: 0216 363 54 83 • www.golf-international.com • golf@golf-international.com